

自强 PT620L3 是一款基于龙芯 3A5000 处理器的台式机产品，支持国产自主安全 BIOS 和安全可信模块，保护用户私密数据信息，既可满足政府机构及党政部门系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。

产品特性

➤ 高可用性

- 外观设计简洁时尚，结构精致轻巧
- 推动桌面终端向更多集成功能和良好的用户体验方向发展，显著提高桌面终端的可用性
- 支持全国产操作系统 UOS/麒麟/万里红桌面操作系统，支持国产 office 办公套件及视频播放、图形显示等工具，友好的窗口交互界面，用户可迅速适应操作方法

➤ 高性能

- 基于 4 核龙芯 3A5000 高性能通用微处理器，主频 2.5GHz
- 支持双通道 DDR4 UDIMM 内存插槽
- 扩展能力强，支持多种音视频输出

➤ 自主安全

- 支持国产自主安全 BIOS
- UOS/麒麟/万里红桌面操作系统



产品规格

项目	PT620L3 技术规格
整机形态	塔式机箱
CPU	型号：龙芯 3A5000
	主频：2.5Ghz
	核数：集成 4个
	TDP≤70W
芯片组	7A1000
	TDP:6W
内存	支持双内存通道 2个 DDR4 内存插槽，最大可支持 32G
显卡	配置独立高性能显卡
音频	集成声卡
硬盘	1 个 256GB/SATA/SSD ； 或 1 个 1TB 3.5 寸机械硬盘； 支持 M.2 硬盘接口
光驱	标配 DVD-RW 光驱
内部与外部接口	PCIEX16 x1: 标配, 物理插槽 X16, 使用 X8 信号: PCIEX8 x2: 1、一个 x8 插槽使用 x8 信号 2、一个 x8 插槽使用 x4 信号 SATA2 支持 SATA2.0; (橙色) SATA3 支持 SATA3.0 (橙色) SATA4 支持 SATA3.0, (橙色) USB3.0 x4 + USB2.0 x4
物理尺寸(H*W*D)	387.5 x 102 x 338mm
电源	标配 200W 电源
网卡芯片	Realtek RTL8111G

服务及支持

PowerLeader 提供全国联保，由分布在全国各地 PowerLeader 专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3 年有限现场保修以及现场支持服务
- 4008-870-872 热线响应和支持

欲了解更多信息：请访问：<http://www.powerleader.com.cn> 通信地址：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼

宝德计算机保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。

2020 年 11 月中国印刷

P/N:DPPT620L3 V2.0